

# FÁRMACOS EN VÍA AÉREA

## BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES



### BLOQUEANTES MUSCULARES DESPOLARIZANTES

Fármaco	Dosis Inducción en SRI	Dosis en Pacientes Programados	Inicio de Acción	Duración	Tiempo de Eliminación Hepática	Tiempo de Eliminación Renal
Succinilcolina	0.6 - 1.1 mg/kg	0,3 - 0.6 mg/kg	30 - 45 segundos	5 - 10 minutos	2 - 10 minutos	2 - 4 minutos

### BLOQUEANTES MUSCULARES NO DESPOLARIZANTES

Fármaco	Dosis Inducción en SRI e Intubación Programada	Dosis Mantenimiento	Inicio de Acción	Duración	Tiempo de Eliminación Hepática	Tiempo de Eliminación Renal
Rocuronio	- 1 mg/kg - 0.6 mg/kg	0.3 - 0.6 mg/kg/hora	45 - 60 segundos	50 minutos	45 - 60 minutos	60 minutos

Fármaco	Dosis Inducción Intubación Programada	Dosis Mantenimiento	Inicio de Acción	Duración	Tiempo de Eliminación Hepática	Tiempo de Eliminación Renal
Vecuronio	0.08 - 0.1 mg/kg	0.8 - 1.4 mcg/kg/min	3 - 4 minutos	30 minutos	20 - 40 minutos	30 - 80 minutos

Fármaco	Dosis Inducción Intubación Programada	Dosis Mantenimiento	Inicio de Acción	Duración	Tiempo de Eliminación Hepática	Tiempo de Eliminación Renal
Atracurio	05 - 0.6 mg/kg	0.1 - 0.2 mg/kg	2 - 3 minutos	35 minutos	Independiente función hepática	Independiente función renal



cursoMIVA.com

Curso avalado por:

